

RED PRO X Extended

Räddning och evakueringsutrustning, box

- Extremt bra lyftkapacitet
- Vattentätt bromshus
- Intuitiv och enkel att använda

EN 1496 : 2017

EN 341 : 2011



Produktbeskrivning

RESQ RPX är den senaste generationen räddning- och evakueringsutrustning från RESQ – Designad och utvecklad för enkel användning med intuitiva funktioner. RPX klarar av de flesta räddningsscenarios inom en mängd olika industrier och extrema miljöer, från evakuering från höga höjder, lyft från djupa schakt till avancerad räddning, så användaren kan känna trygghet att utrustningsprestandan är verifierad. Utrustningens design och funktion är baserade på feedback från professionella arbetare som jobbar dagligen på höjd. RPX är designad att inge förtroende i extrema miljöer för en enkel implementering gällande användarutbildning och inspektioner. Allt framför dig - aldrig mer förlorad värdefull tid för att vända och vrida utrustningen för att dubbelkolla. Universal tillkoppling av skruvdragare för tunga lyft, upp till 255m. Toppmonterad svivel för optimal positionering även i trånga och tajta utrymmen. Laser märkt enkel att läsa information och pictogram, ingraverat permanent på huset. 280kg – 255m verifierad och testad vikt och nedfirningsdistans. Utrustningen kommer med lyftfunktion där tillkoppling av tillbehör såsom batteridrivna skruvdragare möjliggör och förenklar lyft vid långa distanser som standard. Med hjälp av en skruvdragare, kan utrustningen lyfta en last om 140kg en distans på hela 255 meter. RPX kräver minimalt av utbildning vilket resulterar i en låg kostnad för underhåll av utbildningscertifikat till ditt team. Tack vare igenkänning och intuitiva designen på utrustningen och tillbehören, så är kittet både enkelt och kostnadseffektivt att introducera till redan utbildade team som erhållit GWO eller liknande utbildningscertifikat. RPX Extended levereras komplett med RESQ Vacuum+ (serviceintervall 15 år), Förvaringsbox i plast och vårt tillbehörskit. Materialbrister till följd av Pandemin har föranlett att Cresto Group måste, periodvis och temporärt ersätta vissa komponenter i våra produkter med likvärdiga komponenter som uppfyller samma funktion. Detta kan resultera i att produktbilderna inte till fullo stämmer överens med vad som levereras.

Produktegenskaper

Brand	RESQ
Justerbar under belastning	Ja
Förankring 1	Utrustning: Aluminium karbin med svivel
Förankring 2	Lina: Aluminium karbin
Minimal brottgräns - MBS (kN)	20
Nedfirningshastighet (m/s)	0,9-1,6

Energiabsorber	Nej
Extra funktioner	lyft med batteriskruvdragare
Fallindikator	Nej
Funktioner	Nedfyringsfunktion, Lyftfunktion
Grindstyrka (kN)	16
Grind funktion	twist lock
Lyftmekanik	växel, utväxling 1:9
Material	Polyamid, Aluminium, Teknopolymer
Maximal nedfyrning	255 meter
Maximal belastning (kg)	200
Min/Max vikt (kg)	40/280
Min/Max arbetstemperatur (c)	-40/+60 °C
Maximal antal användare	2
Maximal replängd (m)	255
Mekanik	Centrifugalbroms
Minimal belastning (kg)	40
Min/Max lagringstemperatur (c)	-40/+60 °C
Förpackningstyp	Vakuum
Lina/rep	Polyamid/polyamid 32-flätad kärnmantelkonstruktion 9,6mm
PPE-kategori	Kategori 3
Försäkran om överensstämmelse	Ja
EN-standard	EN 1496 : 2017, EN 341 : 2011
Garanti	2 år
Identifikation	Serienummer
Årlig kontroll	Ja, var 12:e månad
Livslängd	15 + 15 år. Produktlivslängd 15 år + 15 år efter service
Certifierande organ	0200, FORCE Certification A/S, Main office, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby, Denmark
Övriga standarder	ANSI Z359.4-2013, CSA Z259.2.3-12

Artikelinformation

Artikelnummer	Artikel namn	Färg	Nettovikt (kg)
087003312075	RESQ, RPX200 Extended, 75m, box, Vacuum+, tbh.	Svart	16.53
087003312100	RESQ, RPX200 Extended, 100m, box, Vacuum+, tbh.	Svart	17.58
087003312125	RESQ, RPX200 Extended, 125m, box, Vacuum+, tbh.	Svart	19.1
087003312150	RESQ, RPX200 Extended, 150m, box, Vacuum+, tbh.	Svart	20.69
087003323175	RESQ, RPX200 Extended, 175m, box, Vacuum+, tbh.	Svart	24.59
087003323200	RESQ, RPX200 Extended, 200m, box, Vacuum+, tbh.	Svart	26.11
087003312083	RESQ, RPX200 Extended, 83m, box, Vacuum+, tbh.	Svart	16.54
087003312090	RESQ, RPX200 Extended, 90m, box, Vacuum+, tbh.	Svart	16.98
087003312105	RESQ, RPX200 Extended, 105m, box, Vacuum+, tbh.	Svart	17.88
087003312140	RESQ, RPX200 Extended, 140m, box, Vacuum+, tbh.	Svart	20.02
087003323160	RESQ, RPX200 Extended, 160m, box, Vacuum+, tbh.	Svart	0
087003323180	RESQ, RPX200 Extended, 180m, box, Vacuum+, tbh.	Svart	24.89
087003312050	RESQ, RPX200 Extended, 50m, box, Vacuum+, tbh.	Svart	14.53
087001312125	RESQ, RPX200 Extended, 125m, box, vakuu+	Svart	17.95

Artikelnummer	Artikel namn	GTIN	Tullstatnummer	UNSPSC-kod	Ursprungsland
087003312075	RESQ, RPX200 Extended, 75m, box, Vacuum+, tbh.	7350015799097	84253900	46182312	Slovakien
087003312100	RESQ, RPX200 Extended, 100m, box, Vacuum+, tbh.	7350015799103	84253900	46182312	Slovakien
087003312125	RESQ, RPX200 Extended, 125m, box, Vacuum+, tbh.	7350015799110	84253900	46182312	Slovakien
087003312150	RESQ, RPX200 Extended, 150m, box, Vacuum+, tbh.	7350015799127	84253900	46182312	Slovakien
087003323175	RESQ, RPX200 Extended, 175m, box, Vacuum+, tbh.	7350015799134	84253900	46182312	Slovakien
087003323200	RESQ, RPX200 Extended, 200m, box, Vacuum+, tbh.	7350015799141	84253900	46182312	Slovakien
087003312083	RESQ, RPX200 Extended, 83m, box, Vacuum+, tbh.	7350015799462	84253900	46182312	Slovakien
087003312090	RESQ, RPX200 Extended, 90m, box, Vacuum+, tbh.	7350015799479	84253900	46182312	Slovakien
087003312105	RESQ, RPX200 Extended, 105m, box, Vacuum+, tbh.	7350015799486	84253900	46182312	Slovakien
087003312140	RESQ, RPX200 Extended, 140m, box, Vacuum+, tbh.	7350015799493	84253900	46182312	Slovakien
087003323160	RESQ, RPX200 Extended, 160m, box, Vacuum+, tbh.	7350015799500	84253900	46182312	Slovakien
087003323180	RESQ, RPX200 Extended, 180m, box, Vacuum+, tbh.	7350015799507	84253900	46182312	Slovakien
087003312050	RESQ, RPX200 Extended, 50m, box, Vacuum+, tbh.	7350015799514	84253900	46182312	Slovakien
087001312125	RESQ, RPX200 Extended, 125m, box, vakuu+	7350015799521	84253900	46182312	Slovakien

087003312140	RESQ, RPX200 Extended, 140m, box, Vacuum+, tbh.	7350015799493	84253900	46182312	Slovakien
087003323160	RESQ, RPX200 Extended, 160m, box, Vacuum+, tbh.	7350015799509	84253900	46182312	Slovakien
087003323180	RESQ, RPX200 Extended, 180m, box, Vacuum+, tbh.	7350015799516	84253900	46182312	Slovakien
087003312050	RESQ, RPX200 Extended, 50m, box, Vacuum+, tbh.	7350015799080	84253900	46182312	Slovakien
087001312125	RESQ, RPX200 Extended, 125m, box, vakuu+	7350015790155	84253900	46182312	Slovakien

Artikelnummer	Artikel namn	Förpackningstyp	B(cm)	H(cm)	L(cm)	Bruttovikt (kg)
087003312075	RESQ, RPX200 Extended, 75m, box, Vacuum+, tbh.	Box	0	0	0	0
087003312100	RESQ, RPX200 Extended, 100m, box, Vacuum+, tbh.	Box	0	0	0	0
087003312125	RESQ, RPX200 Extended, 125m, box, Vacuum+, tbh.	Box	0	0	0	19.1
087003312150	RESQ, RPX200 Extended, 150m, box, Vacuum+, tbh.	Box	0	0	0	0
087003323175	RESQ, RPX200 Extended, 175m, box, Vacuum+, tbh.	Box	0	0	0	0
087003323200	RESQ, RPX200 Extended, 200m, box, Vacuum+, tbh.	Box	0	0	0	0
087003312083	RESQ, RPX200 Extended, 83m, box, Vacuum+, tbh.	Box	0	0	0	0
087003312090	RESQ, RPX200 Extended, 90m, box, Vacuum+, tbh.	Box	0	0	0	0
087003312105	RESQ, RPX200 Extended, 105m, box, Vacuum+, tbh.	Box	0	0	0	0
087003312140	RESQ, RPX200 Extended, 140m, box, Vacuum+, tbh.	Box	0	0	0	0
087003323160	RESQ, RPX200 Extended, 160m, box, Vacuum+, tbh.	Box	0	0	0	0
087003323180	RESQ, RPX200 Extended, 180m, box, Vacuum+, tbh.	Box	0	0	0	0
087003312050	RESQ, RPX200 Extended, 50m, box, Vacuum+, tbh.	Box	0	0	0	0
087001312125	RESQ, RPX200 Extended, 125m, box, vakuu+		0	0	0	18.95