

RESQ SOLO X Wind

Evakueringsutrustning IQDX

- Prekonfigurerad friktion
- Automatiserad, intuitiv design för förenklad nödevakuering.
- Certifierad för användning i extrema temperaturer från -40°C till +60°C.

EN 341 : 2011



Produktbeskrivning

RESQ Solo X är världens minsta och lättaste personliga evakueringsenhet, designad för ultimata enkelhet och pålitlighet i nödsituationer. Den har ett helautomatiskt bromssystem som möjliggör kontrollerade nedfirningar med en hastighet på 1,4 m/sek. Med minimal setup — Connect and Go — är Solo X redo att användas när du behöver det som mest. Dess kompakta design, som väger endast 3,6 kg för ett 100-meters kit, gör att den inte tynger ner dig, vilket gör den idealisk för arbetsmiljöer med hög risk. Certifierad för användning i extrema temperaturer, är den byggd för att hålla med minimalt underhåll och har en livslängd på upp till 30 år.

Produktegenskaper

Brand	RESQ
Justerbar under belastning	Ja
Förankring 1	Stålskarbin
Minimal brottgräns - MBS (kN)	14
Nedfirningshastighet (m/s)	0,5-2
Extra funktioner	Meshbag för repet som är kopplat direkt i SOLO X utrustningskarbin
Funktioner	Nedfirningsfunktion
Grind öppning (mm)	17
Grindstyrka (kN)	16
Grind funktion	Tvåvägslåsning
Material	Aluminium, Aramid, Stål
Maximal nedfiring	1 x 300m

Maximal belastning (kg)	141
Maximal antal användare	1
Maximal replängd (m)	300
Mekanik	Centrifugalbromssystem
Minimal belastning (kg)	30
Maximal arbetstemperatur (c)	60
Minimal arbetstemperatur (c)	-40
Förpackningstyp	Vacuum+
Lina/rep	4,8mm TWARON Aramid kärnlös flätad lina
PPE-kategori	Kategori 3
Försäkran om överensstämmelse	Ja
EN-standard	EN 341 : 2011
Garanti	2 år
Identifikation	Serienummer
Årlig kontroll	Ja, var 12:e månad
Livslängd	15 + 15 år. Produktlivslängd 15 år + 15 år efter service
Certifierande organ	0511, AUVA, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt Sicherheitstechnische Prüfstelle - Wienerbergstrasse 11 1100 Wien, Austria
Övriga standarder	ANSI Z359.4-2013
RFID	Ja

Artikelinformation

Artikelnummer	Artikel namn	Färg	B(cm)	H(cm)	L(cm)	Nettovikt (kg)
08110222050	RESQ SOLO X Wind 50m	Svart	24	35	24	3.9
08110222075	RESQ SOLO X Wind 75m	Svart	24	35	24	4.38
08110222100	RESQ SOLO X Wind 100m	Svart	24	35	24	4.75
08110222125	RESQ SOLO X Wind 125m	Svart	24	35	24	5.16
08110222150	RESQ SOLO X Wind 150m	Svart	24	35	24	5.57
08110222175	RESQ SOLO X Wind 175m	Svart	24	35	24	5.98
08110222200	RESQ SOLO X Wind 200m	Svart	24	24	42	6.4
08110223225	RESQ SOLO X Wind 225m	Svart	24	24	42	6.83
08110223250	RESQ SOLO X Wind 250m	Svart	24	24	42	7
08110223275	RESQ SOLO X Wind 275m	Svart	24	24	42	7.4
08110223300	RESQ SOLO X Wind 300m	Svart	24	24	42	7.8

Artikelnummer	Artikel namn	GTIN	Tullstatnummer	Ursprungsland
08110222050	RESQ SOLO X Wind 50m	7350015792227	84251900	Slovakien
08110222075	RESQ SOLO X Wind 75m	7350015792234	84251900	Slovakien
08110222100	RESQ SOLO X Wind 100m	7350015792241	84251900	Slovakien
08110222125	RESQ SOLO X Wind 125m	7350015792289	84251900	Slovakien
08110222150	RESQ SOLO X Wind 150m	7350015792296	84251900	Slovakien
08110222175	RESQ SOLO X Wind 175m	7350015792302	84251900	Slovakien
08110222200	RESQ SOLO X Wind 200m	7350015792371	84251900	Slovakien
08110223225	RESQ SOLO X Wind 225m	7350015792401	84251900	Slovakien
08110223250	RESQ SOLO X Wind 250m	7350015792449	84251900	Slovakien
08110223275	RESQ SOLO X Wind 275m	7350015792463	84251900	Slovakien
08110223300	RESQ SOLO X Wind 300m	7350015792470	84251900	Slovakien

Artikelnummer	Artikel namn	Förpackningstyp	B(cm)	H(cm)	L(cm)	Bruttovikt (kg)	Antal / Förpackning
08110222050	RESQ SOLO X Wind 50m	Kartong	25	40	25	4.3	1
08110222075	RESQ SOLO X Wind 75m	Väska	25	40	25	4.79	1
08110222100	RESQ SOLO X Wind 100m	Väska	25	40	25	5.15	1
08110222125	RESQ SOLO X Wind 125m	Väska	25	40	25	5.59	1

08110222150	RESQ SOLO X Wind 150m	Väska	25	40	25	5.98	1
08110222175	RESQ SOLO X Wind 175m	Väska	25	40	25	6.4	1
08110222200	RESQ SOLO X Wind 200m	Väska	25	52	25	6.8	1
08110223225	RESQ SOLO X Wind 225m	Väska	25	52	25	7.2	1
08110223250	RESQ SOLO X Wind 250m	Väska	25	52	25	7.4	1
08110223275	RESQ SOLO X Wind 275m	Väska	25	52	25	7.83	1
08110223300	RESQ SOLO X Wind 300m	Väska	25	52	25	8.3	1