

Cresto, Energy Twin-Flex H 140Kg 1302-TF

Falldämparlina 1302-TF

- CE certifierade krokar
- Godkänd för 140 kg
- Elastiska band



EN 355 : 2002

Produktbeskrivning

En dubbel falldämparlina är designad för att passa dig som behöver förflytta dig när du befinner dig på hög höjd. Med dubbla krokar har du alltid en krok förankrad när du förflyttar dig med den andra kroken. Detta för att ge den optimala säkerheten på t ex ställningar, mobila plattformar eller industrier. Energy Twin-Flex är tillverkad som en flexibel tub med invändig resår som gör att man kan sträcka ut linan till max 1.8 meters längd. I början på linan finns en extern falldämpare monterad som utlöses vid ett fall och fångar upp dig. Skyddet som sitter på falldämparen går enkelt att byta ut med kardborre om det blir smutsigt eller skadat för att säkerställa att linan under håller sig skyddad på bästa sätt.

Produktegenskaper

Brand	Cresto
Förankring 1	Oval twistlåskabin i aluminium, monterad med captiv pin
Förankring 2	Stor aluminiumkrok med 63 mm öppning
Minimal brottgräns - MBS (kN)	15
Energiabsorber	Ja
Fallindikator	Ja
Maximal belastning (kg)	140
Maximal antal användare	1
Mekanik	Riv bands absorbering
Maximal arbetstemperatur (c)	100
Minimal arbetstemperatur (c)	-40
PPE-kategori	Kategori 3

Försäkran om överensstämmelse	Ja
EN-standard	EN 355 : 2002
Garanti	2+1 år vid registrering i Inspector
Identifikation	Serienummer
Årlig kontroll	Ja, var 12:e månad
Livslängd	10 + 2 år. Produktlivslängd 10 år + 2 år lagerhållning
Certifierande organ	1019, VVUU, a.S., Pikartska 1337/7 716 07 Ostrava - Radvanice Czech Republic
RFID	Ja

Artikelinformation

Artikelnummer	Artikel namn	Färg	H(cm)	Nettovikt (kg)
012203205	Cresto, Energy Twin-Flex H 140Kg, 1.8m	Svart	180	1.76

Artikelnummer	Artikel namn	GTIN	Tullstatnummer	UNSPSC-kod	Ursprungsland
012203205	Cresto, Energy Twin-Flex H 140Kg, 1.8m	7350015790728	56090000	46182302	Slovakien

Artikelnummer	Artikel namn	Förpackningstyp	B(cm)	H(cm)	L(cm)	Bruttovikt (kg)	Antal / Förpackning
012203205	Cresto, Energy Twin-Flex H 140Kg, 1.8m	Kartong	0	0	0	1.96	1